



POŁĄCZENIE STYLU I KOMFORTU

Promocja ważna do 30.06.2020r.

 **FABER**
AIR MATTERS

VRT



VRT BK 60 2LS 330.0567.491 **PLN: 799**
VRT BK 90 2LS 330.0567.492 **PLN: 899**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	420	500	580
Ciśnienie	420	440	450
Moc	160	180	200
Poziom głośności	61	64	67


Wykończenie: Czarne szkło. **Sterowanie:** Sensorowe. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 600 / 900 mm. **Klasa energetyczna:** A

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0569.559 **PLN: 69**

NOWOŚĆ

TWEET - TWEET XS



TWEET EV8 LED BK 55 330.0529.664 **PLN: 1 299**
TWEET EV8 LED WH 55 330.0529.665 **PLN: 1 349**
TWEET EV8 LED BK 80 330.0529.666 **PLN: 1 399**
TWEET EV8 LED WH 80 330.0529.667 **PLN: 1 449**



Prędkość	1	2	3	INT
Wydajność zgodna z normą IEC	300	470	620	700
Ciśnienie	340	440	480	500
Moc	145	180	230	250
Poziom głośności	53	63	68	71

Wykończenie: Czarne szkło / Białe szkło. **Sterowanie:** Sensorowe. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 550 / 800 mm. **Klasa energetyczna:** C

WERSJA POCHŁANIACZ


FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.278 FLL8 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**

ECLIPSE



ECLIPSE EV8 LED X 335.0538.983 **PLN: 1 599**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	280	410	500	540
Ciśnienie	340	440	470	500
Moc	145	180	230	250
Poziom głośności	52	62	68	70

Wykończenie: Stal nierdzewna. **Sterowanie:** Elektroniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 370 mm. **Klasa energetyczna:** C

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.276 **PLN: 480**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0157.243 F8 **PLN: 100**

DAISY - DAISY XS



DAISY EG6 LED BK 55 330.0529.561 **PLN: 1 849**
DAISY EG6 LED WH 55 330.0529.563 **PLN: 1 899**
DAISY EG6 LED WH 80 330.0529.564 **PLN: 2 099**
DAISY EG6 LED BK 80 330.0529.562 **PLN: 2 999**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	290	430	510	550
Ciśnienie	215	280	300	320
Moc	90	105	125	140
Poziom głośności	56	63	68	70

Wykończenie: Czarne szkło, Białe szkło. **Sterowanie:** Sensorowe. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 550 / 800 mm. **Klasa energetyczna:** C

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.278 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**

COCKTAIL - COCKTAIL XS



COCKTAIL BK 55 110.0256.810 **PLN: 1 849**
COCKTAIL WH 55 110.0256.821 **PLN: 2 049**
COCKTAIL BK 80 110.0252.427 **PLN: 2 099**
COCKTAIL WH 80 110.0252.428 **PLN: 2 199**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	310/285	480/415	630/500	720/535
Ciśnienie	350/190	450/265	480/280	520/290
Moc	145/90	180/105	230/125	250/140
Poziom głośności	52/56	62/62	67/66	70/68

Wykończenie: Czarne szkło, Białe szkło. **Sterowanie:** Sensorowe. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 550 / 800 mm. **Klasa energetyczna:** C

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.278 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**

CYLINDRA



CYLINDRA EV8 X 37 110.0332.307 **PLN: 2 399**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	300	460	600	660
Ciśnienie	330	420	470	500
Moc	145	180	230	250
Poziom głośności	52	60	67	70

Wykończenie: Stal nierdzewna. **Sterowanie:** Elektroniczne LED. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 370 mm. **Klasa energetyczna:** C

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.276 **PLN: 480**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0157.243 F8 **PLN: 100**

CYLINDRA PLUS/GLOSS



CYLINDRA PLUS BK MATT 37 335.0606.998 **PLN: 2 999**
CYLINDRA GLOSS PLUS EV8+ WH 37 335.0492.565 **PLN: 2 999**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	290	410	570	680
Ciśnienie	410	470	520	530
Moc	190	230	255	270
Poziom głośności	51	59	66	69

Wykończenie: Czarne matowe/Białe błyszczące. **Sterowanie:** Elektroniczne. **Oświetlenie:** Micro LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 370 mm. **Klasa energetyczna:** A

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.276 **PLN: 480**


FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0157.243 F8 **PLN: 100**



STILUX



STILUX EV8+ X/V 60 110.0255.546 **PLN: 1 899**
 STILUX EV8+ X/V 90 110.0255.547 **PLN: 1 949**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	300	420	580	700
Ciśnienie	410	460	500	520
Moc	190	230	255	270
Poziom głośności	52	59	66	69

Wykończenie: Stal nierdzewna/szklana listwa. Sterowanie: Sensorowe. Oświetlenie: 2 x LED. Filtry przeciw tłuszczowe: Kasetowe do mycia w zmywarce. Ø średnica wylotu powietrza: 150 / 120 mm. Szerokość: 600 / 900 mm. Klasa energetyczna: A+

WERSJA POCHŁANIACZ



CYLINDRA ISOLA PLUS/GLOSS



CYLINDRA ISOLA EVO PLUS BK MATT 37 335.0572.104 **PLN: 3 999**
 CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS EV8+ WH 37 335.0492.563 **PLN: 3 999**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	280	420	580	680
Ciśnienie	430	500	530	545
Moc	190	230	255	270
Poziom głośności	56	62	68	71

Wykończenie: Czarne matowe/Białe błyszczące. Sterowanie: Elektroniczne LED. Oświetlenie: Micro LED. Filtry przeciw tłuszczowe: Kasetowe do mycia w zmywarce. Ø średnica wylotu powietrza: 150 / 120 mm. Szerokość: 370 mm. Klasa energetyczna: A

WERSJA POCHŁANIACZ



VALUE



VALUE PB W 60 320.0557.541 **PLN: 549**
 VALUE PB BK 60 320.0557.543 **PLN: 549**
 VALUE PB X 60 320.0557.539 **PLN: 589**
 VALUE PB W 90 320.0557.542 **PLN: 599**
 VALUE PB BK 90 320.0557.544 **PLN: 599**
 VALUE PB X 90 320.0557.540 **PLN: 639**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	255	330	430
Ciśnienie	260	290	300
Moc	95	125	145
Poziom głośności	58	62	67

Wykończenie: Stal nierdzewna, Białe, Czarne. Sterowanie: Elektromechaniczne. Oświetlenie: 2 x LED. Filtry przeciw tłuszczowe: Kasetowe do mycia w zmywarce. Ø średnica wylotu powietrza: 150 / 120 mm. Szerokość: 600 / 900 mm. Klasa energetyczna: D

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE:
 kod. 112.0067.944 F3 PLN: 100



CYLINDRA ISOLA



CYLINDRA ISOLA EV8 X 37 ELN 110.0332.308 **PLN: 2 999**



Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	300	460	590	650
Ciśnienie	350	450	480	490
Moc	145	180	230	250
Poziom głośności	56	62	68	71

Wykończenie: Stal nierdzewna. Sterowanie: Elektroniczne LED. Oświetlenie: 2 x LED. Filtry przeciw tłuszczowe: Kasetowe do mycia w zmywarce. Ø średnica wylotu powietrza: 150 / 120 mm. Szerokość: 370 mm. Klasa energetyczna: C

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
 kod. 112.0185.276 PLN: 480

FILTRY WĘGLOWE:
 kod. 112.0157.243 F8 PLN: 100

TECHNOLOGIE PLUS




Wydajność i cisza, razem.



Cichy i efektywny silnik.



Efektywny nawet z długim duktem.



Podwójne zasysanie i większa skuteczność.



Maksymalna skuteczność z efektem Venturiego.



Powietrze skierowane do tyłu okapu.



Podwójny BOOST i 5 prędkości pracy.



6 minut super pochłaniania oparów.



Ciągła i cicha wymiana powietrza.



Automatyczne wyłączenie po upływie określonego czasu.



Sygnalizuje konieczność wymiany filtrów.



Komfort oświetlenia z minimalnym zużyciem energii.



Światło czuwania o regulowanej intensywności.



Nowa funkcja sterowania na odległość.

INKA SMART C

NOWOŚĆ

INKA SMART C LG 52 305.0599.305 **PLN: 469**
 INKA SMART C LG 70 305.0599.306 **PLN: 529**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	150	200	300
Ciśnienie	220	260	280
Moc	80	90	115
Poziom głośności	53	58	65

Wykończenie: Jasnoszare. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 520 / 700 mm. **Klasa energetyczna:** B

WERSJA POCHŁANIACZ



FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.278 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**

INKA PLUS HC

NOWOŚĆ

INKA PLUS HC X 52 305.0602.047 **PLN: 739**
 INKA PLUS HC X 70 305.0602.048 **PLN: 799**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	240	400	580
Ciśnienie	220	280	320
Moc	95	110	125
Poziom głośności	56	61	70

Wykończenie: Stal nierdzewna. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 520 / 700 mm. **Klasa energetyczna:** B

WERSJA POCHŁANIACZ



FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0556.528 FLL23 **PLN: 190**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0556.527 F23 **PLN: 70**

MAXIMA TOUCH

MAXIMA TOUCH EV8 X 60 315.0533.767 **PLN: 1 449**



(opcja)

Prędkość	1	2	3	BOOST
Wydajność zgodna z normą IEC	310	490	640	730
Ciśnienie	340	450	490	520
Moc	145	180	230	250
Poziom głośności	51	61	67	70

Wykończenie: Metaliczne aluminium/Stal nierdzewna. **Sterowanie:** Sensorowe. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 600 mm. **Klasa energetyczna:** B

WERSJA POCHŁANIACZ



FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0185.278 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**

MAXIMA ECO

MAXIMA ECO EV8 AM/X 60 110.0439.366 **PLN: 999**



(opcja)

Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	310	490	640
Ciśnienie	340	450	490
Moc	145	180	250
Poziom głośności	51	61	67

Wykończenie: Metaliczne aluminium/Stal nierdzewna. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 600 mm. **Klasa energetyczna:** C

WERSJA POCHŁANIACZ



FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 12.0185.278 FLL8 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**

BI

NOWOŚĆ

BI 52 SS 2LS 305.0588.062 **PLN: 749**
 BI 70 SS 2LS 305.0588.063 **PLN: 799**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	310	370	460
Ciśnienie	290	330	370
Moc	95	105	120
Poziom głośności	54	58	63

Wykończenie: Stal nierdzewna. **Sterowanie:** Elektroniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 520 / 700 mm. **Klasa energetyczna:** B

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0569.559 **PLN: 69**

FLEXA GLASS

FLEXA GLASS M6 BK 60 315.0547.828 **PLN: 499**
 FLEXA GLASS M6 W 60 315.0547.827 **PLN: 499**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	180	220	310
Ciśnienie	230	250	260
Moc	85	100	125
Poziom głośności	57	62	67

Wykończenie: Czarne/Czarna, szklana listwa/Białe/Biała, szklana listwa. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 600 mm. **Klasa energetyczna:** D

WERSJA POCHŁANIACZ



FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0556.528 FLL23 **PLN: 100**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0556.527 F23 **PLN: 70**

FLEXA

FLEXA AM/X 50 315.0547.839 **PLN: 399**
 FLEXA AM/X 60 315.0547.836 **PLN: 399**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	220	300	350
Ciśnienie	260	280	290
Moc	100	125	138
Poziom głośności	59	65	69

Wykończenie: Metaliczne aluminium/Stalowa listwa. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 500 / 600 mm. **Klasa energetyczna:** D

WERSJA POCHŁANIACZ



FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
kod. 112.0556.528 FLL23 **PLN: 100**

FILTRY WĘGLOWE:
kod. 112.0556.527 F23 **PLN: 70**

TCH04-741



TCH04-741 WH 60 300.0557.487 **PLN: 319**
 TCH04-741 BK 60 300.0557.491 **PLN: 319**
 TCH04-741 X 60 300.0557.489 **PLN: 349**




Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	135	200	295
Ciśnienie	110	230	320
Moc	60	80	125
Poziom głośności	56	64	69

Wykończenie: Stal nierdzewna/Białe · Czarne. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 600 mm. **Klasa energetyczna:** D

WERSJA POCHŁANIACZ


FILTRY WĘGLOWE:
 kod. 112.0571.379 F24 **PLN: 35**

RANCH



NOWOŚĆ

RANCH O1 60 SRM NG 321.0579.872 **PLN: 1 499**
 RANCH O1 90 SRM NG 321.0579.871 **PLN: 1 849**



Rama dębowa występuje w komplecie z okapem i nie podlega wybarwieniu.

Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	250	330	460
Ciśnienie	150	190	220
Moc	80	95	115
Poziom głośności	54	61	68

Wykończenie: Białe RAL 9010 / Rama dębowa. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 600 / 900 mm. **Klasa energetyczna:** C

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
 kod. 112.0185.278 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
 kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**

741 PLUS



741 PLUS PB W 50 300.0557.512 **PLN: 399**
 741 PLUS PB W 60 300.0557.513 **PLN: 419**
 741 PLUS PB X 50 300.0557.514 **PLN: 479**
 741 PLUS PB X 60 300.0557.515 **PLN: 499**



Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	135	200	295
Ciśnienie	110	230	320
Moc	60	80	125
Poziom głośności	56	64	69

Wykończenie: Stal nierdzewna/Białe. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 500/600 mm. **Klasa energetyczna:** D

WERSJA POCHŁANIACZ


FILTRY WĘGLOWE:
 kod. 112.0571.379 F24 **PLN: 35**

WEST



NOWOŚĆ

WEST O1 EV8 NG 321.0579.840 **PLN: 2 279**



Rama dębowa występuje w komplecie z okapem i nie podlega wybarwieniu.

Prędkość	1	2	3
Wydajność zgodna z normą IEC	330	500	650
Ciśnienie	330	430	470
Moc	135	180	250
Poziom głośności	54	63	69

Wykończenie: Białe RAL 9010 / Rama dębowa. **Sterowanie:** Elektromechaniczne. **Oświetlenie:** 2 x LED. **Filtry przeciw tłuszczowe:** Kasetowe do mycia w zmywarce. **Ø średnica wylotu powietrza:** 150 / 120 mm. **Szerokość:** 900 mm. **Klasa energetyczna:** B

WERSJA POCHŁANIACZ

FILTRY WĘGLOWE LONG LASTING:
 kod. 112.0185.278 **PLN: 620**

FILTRY WĘGLOWE:
 kod. 112.0169.114 F8 **PLN: 50**