



**Multi
Connection**

**Ekskluzywna
gwarancja**



Swoboda łączenia. Perfekcja działania.

elica



Multi Connection



Connex – inteligentne sterowanie

Okap i płyta indukcyjna pracują w doskonałej harmonii dzięki funkcji Connex. Okap łączy się przez sieć Bluetooth z płytą indukcyjną Elica, automatycznie uruchamia oświetlenie oraz silnik na pierwszym biegu oraz reguluje moc pochłaniania w oparciu o ilość i jakość wykrywanych oparów. Może być również sterowany zdalnie z wykorzystaniem smartphona lub asystenta głosowego.

Ekskluzywna gwarancja

7 lat



7 lat ekskluzywnej gwarancji

Ciesz się spokojem i komfortem użytkowania urządzeń Elica! Zarejestruj zakup płyty indukcyjnej, piekarnika, winiarki lub szuflady grzewczej, a otrzymasz aż 7 lat bezpłatnej gwarancji. **Kup okap Elica razem z płytą indukcyjną lub piekarnikiem i skorzystaj z tych samych warunków gwarancji.** Szczegóły promocji na stronie www.elica.com. Zainwestuj w jakość i spokój na długie lata!

Enter Advance Plus

DESIGN
FABRIZIO
CRISÀ

Elegancki i wydajny okap do zabudowy, który doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Wyposażony w zaawansowany system filtracji, skutecznie usuwa opary i nieprzyjemne zapachy.

NOWOŚĆ



Więcej informacji



SPECYFIKACJA	ENTER ADVANCE PLUS
Sterowanie	3S+B przycisk elektroniczny
Wydajność (max)	650 m³/h
Poziom hałasu (min-max)	49-65 db(A)
Oświetlenie	Listwa LED 1x7 W, 421 LUX 3500 K
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 57 cm Indukcja: 50 cm

WERSJA	KOD	CENA
ENTER ADV PLUS IX/A/52	PRF0207736	1 899 PLN
ENTER ADV PLUS IX/A/72	PRF0207737	1 999 PLN
ENTER ADV PLUS BL MAT/A/52	PRF0207734	1 899 PLN
ENTER ADV PLUS BL MAT/A/72	PRF0207735	1 999 PLN
ENTER ADV PLUS WH/A/52	PRF0207738	1 899 PLN
ENTER ADV PLUS WH/A/72	PRF0207739	1 999 PLN
Filtr węglowy	CFC0140343	109 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0162221	319 PLN



Multi
Connection

B

Energy
Class
(A+++/D)



Long Life
Filter



Perimeter
Aspiration



Delay
Switch Off



Dim
Light



Easy to
Maintain



Connectivity



Total
Integration



Airmatic



Mainte-
nance
Alarm



Super Easy
Installation


Hidden Advance Plus

DESIGN
FABRIZIO
CRISÀ

Dyskretny okap do zabudowy, który efektywnie oczyszcza powietrze, zachowując niski poziom hałasu. Dzięki łatwemu sterowaniu i wysokiej wydajności, doskonale sprawdzi się w każdej kuchni.



« Więcej informacji



SPECYFIKACJA	HIDDEN ADVANCE PLUS
Sterowanie	3S+B przycisk elektroniczny
Wydajność (max)	640 m³/h
Poziom hałasu (min-max)	45-57 db(A)
Oświetlenie	Listwa LED 1x7 W, 477 LUX 3000 - 3500 - 4000 K
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 57 cm Indukcja: 43 cm

WERSJA	KOD	CENA
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/52	PRF0180299A	2 999 PLN
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/72	PRF0182867A	3 299 PLN
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/52	PRF0183971A	3 299 PLN
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72	PRF0184107A	3 699 PLN
Filtr węglowy	CFC0140343	109 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0162221	319 PLN



Multi
Connection



Energy
Class
(A***D)



Long Life
Filter



Perimeter
Aspiration



Comfort
Silence



Dim
Light



Tune
White



Connectivity



Total
Integration



Airmatic



Delay
Switch Off



Maintenance
Alarm




Brushless

Boxin Advance Plus

DESIGN
FABRIZIO
CRISA

Minimalistyczny okap do zabudowy zastępujący dolny wieniec. Dzięki cichej pracy i zaawansowanej technologii pochłaniania zapewnia komfort użytkowania, nawet w otwartej przestrzeni kuchennej.



Więcej informacji

SPECYFIKACJA	BOXIN ADVANCE PLUS
Sterowanie	3S+B przycisk elektroniczny
Wydajność (max)	640 m³/h
Poziom hałasu (min-max)	45-57 db(A)
Oświetlenie	Listwa LED 1x7 W, 3500 K 421 LUX (60 cm, 75 cm) 365 LUX (90 cm, 120 cm)
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 57 cm Indukcja: 43 cm

WERSJA	KOD	CENA
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539	3 299 PLN
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/75	PRF0195605	3 399 PLN
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520	3 499 PLN
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/120	PRF0195342	3 999 PLN
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290	3 499 PLN
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291	3 799 PLN
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/120	PRF0199292	4 499 PLN
Filtr węglowy	CFC0140343	109 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0162221	319 PLN



Multi Connection



Energy Class (A***/D)



Long Life Filter



Perimeter Aspiration



Comfort Silence



Dim Light



Cabinet Protection



Connectivity



Total Integration



Airmatic



Delay Switch Off



Maintenance Alarm



Brushless

Okap ścienny o nowoczesnej formie, który zapewnia skuteczne pochłanianie zapachów. Jego konstrukcja ułatwia czyszczenie, a cicha praca sprawia, że jest niemal niesłyszalny.



Więcej informacji

SPECYFIKACJA	NEAT
Sterowanie	3S+B sterowanie dotykowe
Wydajność (max)	650 m³/h (60 cm) 690 m³/h (80 cm, 90 cm)
Poziom hałasu (min-max)	44-58 db(A) (60 cm) 46-59 db(A) (80 cm, 90 cm)
Oświetlenie	Listwa LED 1x7 W, 3000 K 365 LUX (60 cm) 372 LUX (80 cm, 90 cm)
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 50 cm Indukcja: 40 cm

WERSJA	KOD	CENA
NEAT @ BL/A/60	PRF0199509	2 299 PLN
NEAT @ BL/A/80	PRF0199572	2 499 PLN
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536	2 399 PLN
NEAT @ WH/A/60	PRF0199573	2 299 PLN
NEAT @ WH/A/80	PRF0199575	2 499 PLN
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574	2 399 PLN
Filtr węglowy	CFC0140343	109 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0162221	319 PLN



Multi Connection

A⁺

Energy Class (60 cm)

A⁺

Energy Class (80 cm, 90 cm)



Long Life Filter



Comfort Silence



Dim Light



Delay Switch Off



Maintenance Alarm



Connectivity



Brushless



Back Aspiration



Easy to Maintain

Stylowy okap ścienny, który łączy elegancki wygląd z funkcjonalnością.
Dzięki wysokiej mocy pochłaniania skutecznie eliminuje zapachy.



◀ Więcej informacji

SPECYFIKACJA	ADÉLE
Sterowanie	3S+B sterowanie dotykowe
Wydajność (max)	770 m³/h
Poziom hałasu (min-max)	55-69 db(A)
Oświetlenie	Listwa LED 1x7 W 421 LUX, 3000 K
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 65 cm Indukcja: 50 cm

WERSJA	KOD	CENA
ADÉLE @ BLMAT/A/60	PRF0199698	2 599 PLN
ADÉLE @ BLMAT/A/90	PRF0199699	2 699 PLN
ADÉLE @ IXBL/A/60	PRF0199700	2 599 PLN
ADÉLE @ IXBL/A/90	PRF0199701	2 699 PLN
Filtr węglowy	CFC0141529A	79 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0141725A	319 PLN



Adéle Island

DESIGN
FABRIZIO
CRISA

Wydajny okap wyspowy, który efektywnie pochłania opary i zapachy, zapewniając komfortowe użytkowanie. Jego minimalistyczny design idealnie wpisuje się w eleganckie i przestronne wnętrza.



◀ Więcej informacji

SPECYFIKACJA	ADÉLE ISLAND
Sterowanie	3S+B sterowanie dotykowe
Wydajność (max)	770 m³/h
Poziom hałasu (min-max)	55-69 db(A)
Oświetlenie	Listwa LED 2x7 W 309 LUX, 3000 K
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 65 cm Indukcja: 50 cm

WERSJA	KOD	CENA
ADÉLE ISLAND @ BLMAT/A/90x60	PRF0199702	5 499 PLN
ADÉLE ISLAND @ IXBL/A/90x60	PRF0199703	5 499 PLN
Filtr węglowy	CFC0141529A	79 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0141725A	319 PLN



Multi
Connection



Energy
Class
(A*** / D)



Long Life
Filter



Dim
Light



Connectivity



Delay
Switch Off



Maintenance
Alarm



Easy to
Maintain

Element

DESIGN
FABRIZIO
CRISÀ

Ścienny okap premium o nowoczesnym designie, który działa wyjątkowo cicho i skutecznie pochłania zanieczyszczenia. Dzięki wydajnemu systemowi filtracji dba o czyste powietrze w kuchni.



◀ Więcej informacji

SPECYFIKACJA	ELEMENT
Sterowanie	3S+B sterowanie dotykowe
Wydajność (max)	620 m³/h
Poziom hałasu (min-max)	42-58 db(A)
Oświetlenie	Listwa LED 1x7 W, 3500 K 365 LUX (90 cm) 309 LUX (120 cm)
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 65 cm Indukcja: 50 cm

WERSJA	KOD	CENA
ELEMENT @ IXBL/A/90	PRF0194157	3 999 PLN
ELEMENT @ BLMAT/A/90	PRF0194415	3 999 PLN
ELEMENT @ IXBL/A/120	PRF0196972	4 399 PLN
ELEMENT @ BLMAT/A/120	PRF0196976	4 399 PLN
Półka przyścienna 60 cm, IX	KIT0199584	1 299 PLN
Półka przyścienna 60 cm, BL	KIT0199583	1 299 PLN
Filtr węglowy	CFC0140343	109 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0162221	319 PLN



Multi Connection



Energy Class (A+++/D)



Long Life Filter



Perimeter Aspiration



Comfort Silence



Dim Light



Delay Switch Off



Connectivity



Maintenance Alarm



Airmatic



Brushless

Element Island

DESIGN
FABRIZIO
CRISA

Wydajny okap wyspowy, który efektywnie pochłania opary i zapachy, zapewniając ciche i komfortowe użytkowanie. Jego minimalistyczny design idealnie wpisuje się w eleganckie i przestronne wnętrza.



◀ Więcej informacji

SPECYFIKACJA	ELEMENT ISLAND
Sterowanie	3S+B sterowanie dotykowe
Wydajność (max)	620 m³/h
Poziom hałasu (min-max)	42-58 db(A)
Oświetlenie	Listwa LED 2x7 W (120 cm) Listwa LED 4x7 W (180 cm) 253 LUX (120 cm) 198 LUX (180 cm) 3500 K
Min. odległość od płyty grzewczej	Gaz: 65 cm Indukcja: 50 cm

WERSJA	KOD	CENA
ELEMENT ISLAND @ IXBL/A/120	PRF0194158	5 999 PLN
ELEMENT ISLAND @ IXBL/A/180	PRF0194399	7 999 PLN
ELEMENT ISLAND @ BLMAT/A/120	PRF0194715	5 999 PLN
ELEMENT ISLAND @ BLMAT/A/180	PRF0194719	7 999 PLN
Filtr węglowy	CFC0140343	109 PLN
Filtr węglowy z funkcją regeneracji	CFC0162221	319 PLN



Multi Connection



Energy Class (A+++ / D)



Long Life Filter



Perimeter Aspiration



Comfort Silence



Dim Light



Delay Switch Off



Connectivity



Maintenance Alarm



Airmatic



Brushless

Płyty indukcyjne

DESIGN
FABRIZIO
CRISA

Nowoczesne płyty indukcyjne łączą elegancki design z zaawansowaną technologią. Intuicyjne sterowanie i innowacyjne funkcje zapewniają komfort użytkowania i efektywność pracy w kuchni.

Ratio Connex 302 Plus

29x52 cm

SPECYFIKACJA

Sterowanie	9P+B sterowanie dotykowe typu Slider
Pobór całkowity	3,7 kW
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW
Strefy grzewcze	1 210x191mm - 2,1/3 kW 2 210x191mm - 2,1/3 kW
Bridge Zone	1



Gwarancja



Multi Connection



Bridge Zone



Warming Mode



Stop&Go



Timer



Child Lock

MODEL	KOD	CENA
RATIO CONNEX 302 PLUS BL	PRF0199850	1 999 PLN 2-599*PLN



Więcej informacji >

Ratio Connex 604 Plus

59x52 cm

SPECYFIKACJA

Sterowanie	9P+B sterowanie dotykowe typu Slider
Pobór całkowity	7,2 kW
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW
Strefy grzewcze	1 210x191mm - 2,1/3 kW 2 210x191mm - 2,1/3 kW 3 ø180 mm - 1,4/2,1 kW 4 ø220 mm - 2,3/3 kW
Bridge Zone	1 (lewa strona)



Gwarancja



Multi Connection



Bridge Zone



Warming Mode



Stop&Go



Timer



Child Lock

MODEL	KOD	CENA
RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851	2 499 PLN 3-399*PLN



Więcej informacji >



Ratio Connex 804 Plus

78x52 cm

SPECYFIKACJA

Sterowanie	9P+B sterowanie dotykowe typu Slider
Pobór całkowity	7,2 kW
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW
Strefy grzewcze	1 210x191mm - 2,1/3 kW 2 210x191mm - 2,1/3 kW 3 ø160 mm - 1,4/1,85 kW 4 ø265 mm - 2,3/3 kW
Bridge Zone	1 (lewa strona)



Gwarancja



Multi Connection



Bridge Zone



Warming Mode



Stop&Go



Timer



Child Lock

MODEL	KOD	CENA
RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855	2 999 PLN 4-599*PLN



Więcej informacji >

Piekarniki

DESIGN
FABRIZIO
CRISÀ

Wielofunkcyjne piekarniki wyróżniające się minimalistycznym stylem.

Inteligentne funkcje oraz precyzyjna kontrola temperatury gwarantują wygodę i perfekcyjne efekty pieczenia.

Virtus Multi 60 DD

Zakres temperatur	30-300°C
Sterowanie	Cyfrowy wyświetlacz + pokrętko
Czyszczenie	Hydrolityczne
Poziomy pieczenia	5
Pojemność komory	65 l
Funkcje	pizza, termoobieg plus, statyczny, dół statyczny, eco, grill statyczny, grill termoobieg, intensywne, szybkie nagrzewanie

MODEL	KOD	CENA
VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A	2 999 PLN 3-999*PLN



Gwarancja



Energy Class (A+++/D)



Perfect Heat



Cabinet Protection



Soft Closing



Cool Door



Eco Clean



Więcej informacji >

Virtus Multi 60 TFT

Zakres temperatur	30-320°C
Sterowanie	Touch TFT
Czyszczenie	Hydrolityczne
Poziomy pieczenia	5
Pojemność komory	65 l
Funkcje	pizza, termoobieg plus, termoobieg plus wilgotne, statyczny, statyczne wilgotne, dół, dół wilgotne, góra, góra wilgotne, eco, grill statyczny, grill termoobieg, intensywne, szybkie nagrzewanie

MODEL	KOD	CENA
VIRTUS MULTI 60 TFT BL	PRF0191770A	4 399 PLN 5-499*PLN



Gwarancja



Energy Class (A+++/D)



Moisture Control



Food Probe



Perfect Heat



Cool Door



Sliding Guides



Soft Closing



Więcej informacji >

Virtus Multi 60 Pyro TFT

Zakres temperatur	30-320°C
Sterowanie	Touch TFT
Czyszczenie	Pyrolityczne
Poziomy pieczenia	5
Pojemność komory	65 l
Funkcje	pizza, termoobieg plus, termoobieg plus wilgotne, statyczny, statyczny wilgotny, dół, dół wilgotne, góra, góra wilgotne, eco, grill statyczny, grill termoobieg, intensywne, intensywne wilgotne, rozmrażanie, szybkie nagrzewanie

MODEL	KOD	CENA
VIRTUS MULTI P 60 TFT BL	PRF0199718	6 499 PLN 9-499*PLN



Gwarancja



Energy Class (A+++/D)



Pyro Clean



Food Probe



Moisture Control



Cool Door



Sliding Guides



Soft Closing



Więcej informacji >



Virtus Combi Steam MW TFT

Zakres temperatur	30-250°C
Sterowanie	Touch TFT
Czyszczenie	Hydrolityczne + para
Poziomy pieczenia	3
Pojemność komory	36 l
Funkcje	mikrofale, para, gorące powietrze z parą, mikrofale z parą, mikrofale z gorącym powietrzem, mikrofale z grillem, grill statyczny, grill z termoobiegiem, termoobieg plus, termoobieg plus wilgotne

MODEL	KOD	CENA
VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A	9 999 PLN



Gwarancja



Combi Functions



Steam



Microwave



Moisture Control



Food Probe



Cabinet Protection



Cool Door



Więcej informacji >

Virtus Multi 90 TFT

Zakres temperatur	30-300°C
Sterowanie	Touch TFT
Czyszczenie	Hydrolityczne
Poziomy pieczenia	5
Pojemność komory	110 l
Funkcje	pizza, termoobieg plus, termoobieg plus wilgotne, statyczny, statyczny wilgotny, dół, dół wilgotne, góra, góra wilgotne, eco, grill statyczny, grill termoobieg, intensywne, intensywne wilgotne, rozmrażanie, szybkie nagrzewanie

MODEL	KOD	CENA
VIRTUS MULTI 90 TFT BL	PRF0191768A	7 999 PLN 9-999*PLN



Gwarancja



Energy Class (A+++/D)



Ultrawide Cooking



Food Probe



Soft Closing




Sliding Guides



Moisture Control



Cool Door



Więcej informacji >



GOTOWANIE BEZ KOMPROMISÓW

Innowacyjne funkcje w akcji

OKAPY



MULTI CONNECTION. Jest to połączenie okapu i płyty indukcyjnej za pomocą bluetooth, które automatycznie dostosowuje siłę zasysania w oparciu o wybrany poziom gotowania, optymalizując wydajność i zużycie energii.



CONNECTIVITY. Ta funkcja umożliwia zdalne sterowanie okapem za pomocą aplikacji Elica Connect. Kontroluj moc wyciągu, oświetlenie i konserwację z dowolnego miejsca. Aplikacja przypomina o czyszczeniu i wymianie filtrów, zapewniając optymalną wydajność i czyste powietrze.



COMFORT SILENCE. Poziom szumu podczas pracy okapu, nawet w intensywnym trybie pochłaniania, ulega tak znaczącemu zredukowaniu, że nie jest odbierany jako rozpraszający uwagę.

PŁYTY GRZEWCZE



BRIDGE ZONE. Funkcja ta umożliwia połączenie 2 sąsiednich stref gotowania i utrzymanie jednolitej, stałej temperatury, nawet podczas przygotowywania dużej ilości potraw.



TIMER. Wszystko wyłącza się samo. Wystarczy ustawić potrzebny czas, a on rozpoczyna odliczanie. Po zakończeniu pracy, automatycznie wyłączy strefę gotowania i włączy sygnał dźwiękowy. Za pomocą sterowania dotykowego można również ustawić niezależne timery w kilku strefach jednocześnie.



WARMING MODE. Funkcja umożliwiająca wolniejsze gotowanie, idealna do podgrzewania mleka lub bulionów, do przygotowywania kremów lub sosów, zapobiegając ich przegrzaniu i utrzymując przygotowane potrawy w odpowiedniej temperaturze.

PIEKARNIKI



PERFECT HEAT. Konstrukcja oraz specjalna izolacja komory pozwalają na utrzymywanie stabilnego ciepła, gwarantując tym samym wysoką wydajność i doskonałe efekty przy zróżnicowanych programach pieczenia. Wysoka temperatura uzyskiwana w piekarniku sprawia, że ulubiona pizza piecze się bardzo szybko.



MOISTURE CONTROL. Piekarnik jest wyposażony w praktyczny i skuteczny system umożliwiający przygotowywanie potraw wilgotnych i suchych, poprzez zatrzymywanie lub wyrzucanie skroplonej pary powstającej wewnątrz komory.



COOL DOOR. Maksymalne bezpieczeństwo w kuchni, nawet w przypadku obecności dzieci, dzięki potrójnej szybie w drzwiczkach piekarnika, zapewniającej doskonałe zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami.

elica



Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, 2, 60044 Fabriano AN Italy
biuro@elica.com, www.elica.pl

Oferta promocyjna ważna jest do 31/12/2025 lub do wyczerpania stanów magazynowych. Ceny promocyjne podane w ulotce skalkulowane zostały na dzień 15/04/2025 i są to najniższe ceny z okresu 30 dni przed przygotowaniem ulotki do druku. W okresie obowiązywania oferty promocyjnej nie są prowadzone inne akcje promocyjne, obejmujące produkty przedstawione w ulotce.